

WK208

Polo unisexe écoresponsable coton/polyester

- Vêtement normé EPI haute visibilité NF EN 17353 (voir notice).
- Maille piquée interlock.
- Confection coton peigné et polyester recyclé.

60% coton peigné / 40% polyester recyclé. Maille piquée interlock. Coupe confort. Lavage industriel. Séchage tunnel. Col et bas de manches en bord-côte 1x1. Bande de propreté intérieur col. Fermeture col par 2 boutons pression cachés sous patte. Renforts intérieurs épaules en tissu sergé 65% polyester / 35% coton pour éviter la déformation lors du lavage industriel et séchage tunnel. Pochette RFID au bas du vêtement sous label. Finition double aiguille bas de vêtement. Etiquette de marque tissée.




Tableau équivalence des tailles par pays en dernière page.



Informations Complémentaires

Logistique



Pays d'origine



TR - Turquie

Code douanier




61051000



WK208

Polo unisexe écoresponsable coton/polyester

Dimensions (cm)



Mesures en cm	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL	5XL
TE01 - 1/2 largeur poitrine à 1.5cm de l'emmanchure	49.00	52.00	55.00	58.00	61.00	64.00	67.00	70.00	73.00
TF01 - Hauteur totale de l'HSP	68.00	70.00	72.00	74.00	76.00	78.00	80.00	82.00	84.00
TG07 - Longueur manche courte	22.75	23.50	24.25	25.00	25.75	26.50	27.25	28.00	28.75



WK208

Polo unisexe écoresponsable coton/polyester

Informations Couleurs



Fluorescent Orange

RVB : 247,87,42
Pantone C : -
Pantone TCX :



Fluorescent Yellow

RVB :
Pantone C : -
Pantone TCX : -

Logistique



30

Sizes	Width (cm)	Height (cm)	Length (cm)	Net weight (kg)	Gross weight (kg)	Pieces/Box	Pieces/Bundle
XS	40.00000	20.00000	60.00000	0.00000	0.00000	30	5
S	40.00000	20.00000	60.00000	0.00000	0.00000	30	5
M	40.00000	20.00000	60.00000	0.00000	0.00000	30	5
L	40.00000	20.00000	60.00000	0.00000	0.00000	30	5
XL	40.00000	20.00000	60.00000	0.00000	0.00000	30	0
XXL	40.00000	20.00000	60.00000	0.00000	0.00000	30	5
3XL	40.00000	20.00000	60.00000	0.00000	0.00000	30	5
4XL	40.00000	20.00000	60.00000	0.00000	0.00000	30	5
5XL	40.00000	20.00000	60.00000	0.00000	0.00000	30	5